




MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G | 740 45°

Abmessung | Dimensions | Dimensioni | Dimensions

11 x 140 x 740 mm/45° | 0.43 in x 5.51 in x 2.43 ft/45°

	 PUROTEC	 SEDA	 TENSEO X-MATT
EICHE GED. NATUR OAK STEAMED ROVERE EVAP. CHÊNE ÉTUVÉ NATURA NATURALE			
geschliffen sanded levigato poncé	A	-	43579
	B	-	43580
Valletta brushed with bev. edge spazzolato con bisello 4 lati brossé avec biseau	A	-	43583
	B	-	43584



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°
EICHE GED. NATUR | OAK STEAMED | ROVERE EVAP. | CHÊNE ÉTUVÉ | NATURA



EICHE GEDÄMPFT NATUR NATURA
OAK STEAMED | ROVERE EVAP. | CHÊNE ÉTUVÉ

MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°



PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

Ihr Mehrschicht-Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO2-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6 mm starken Nutzschrift. Erleben Sie **MULTI**flor.**11** **NOVOLOC**® 5G mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment, modernster Verbindungstechnologie und ein attraktives Sortiment an Französisch Fischgrät Parkettböden.

Your multilayer parquet flooring with a new softwood structure for an even lower CO2 footprint complying with a wear depth of 3.6 mm. Experience **MULTI**flor.**11** **NOVOLOC**® 5G with our familiar and attractive range combined with the very latest bonding technology and an attractive range of chevron flooring solutions.



PRODUKTTYPEN | PRODUCT TYPES



MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°** | **740 45°** | Französisch Fischgrät | Chevron flooring

Abmessungen 11 x 140 x 500 mm / 60° | 0.43 in x 5.51 in x 1.64 ft / 60°
Dimensions 11 x 140 x 740 mm / 45° | 0.43 in x 5.51 in x 2.43 ft / 45°

Verlegung Vollflächige Verklebung
Installation Glue-down installation


500 60°: 12 Stück/Paket = 0,84 m², 84 Pakete/Palette = 70,56 m²
12 pieces/pack = 0.980 m², 84 packs/pallet = 70.56 m²
Verpackung 12 pieces/pack = 9.042 sq ft, 84 packs/pallet = 759.501 sq ft
Packaging **740 45°:** 12 Stück/Paket = 1,243 m², 42 Pakete/Palette = 52,21 m²
12 pieces/pack = 1.243 m², 42 packs/pallet = 52.21 m²
12 pieces/pack = 13.379 sq ft, 42 packs/pallet = 561.983 sq ft

Für Fußbodenheizung geeignet R_f=0,078 m²K/W
Suitable for underfloor heating R_f=0.078 m²K/W




VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°**




Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **740 45°**




Fischgrät stehend | Herringbone horizontally installed
MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°** oder **740 45°**



Riemenverband* | Brick Pattern*
MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°** oder **740 45°**



Parallel-Verband* | Parallel Pattern*
MULTIflor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°** oder **740 45°**



*nur A- oder B-Stäbe | *only A- or B-strips

HIGHLIGHTS PRODOTTI | PRINCIPAUX AVANTAGES DU PRODUIT

Il parquet multistrato con una nuova struttura in legno di conifera per ridurre ancor più l'impronta di CO₂, mantenendo uno strato di usura di 3,6 mm. Scoprite **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** con una tecnologia di giunzione all'avanguardia e un'attraente gamma di parquet a spina di pesce francese.

Parquet en conifère multi-couches, de structure nouvelle, pour une empreinte carbone plus faible, tout en conservant un parement de 3,6 mm d'épaisseur. Découvrez **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** avec sa technologie d'assemblage des plus modernes et un assortiment de parquets en point de Hongrie attrayant.




TIPOLOGIE DI PRODOTTI | TYPES DE PRODUIT

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | 740 45° | Spina di pesce francese | À bâtons rompus

Dimensioni	11 x 140 x 500 mm / 60°
Dimensions	11 x 140 x 740 mm / 45°
Posa	Mediante incollaggio a superficie intera
Pose	Collage en plein
Confezioni	500 60°:
	Pacco da 12 listoni pari a 0,84 m ² , pallet da 84 pacchi pari a 70,56 m ²
Emballage	740 45°:
	Pacco da 12 listoni pari a 1,243 m ² , pallet da 42 pacchi pari a 52,21 m ²
	12 lames/colis = 1,243 m ² , 42 colis/palette = 52,21 m ²

Adatto per riscaldamento a pavimento R_f=0,078 m²K/W


Convient pour le chauffage au sol R_f=0,078 m²K/W



SCHEMI DI POSA SCHÉMA DE POSE


Spina di pesce francese | À bâtons rompus

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°





Spina di pesce francese | À bâtons rompus

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°




Spina ungherese affiancata | À bâtons rompus debout

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° o ou 740 45°




A correre* | Pose à l'anglaise*

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder ou 740 45°



A cassero regolare* | Pose en parallèle*

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° o ou 740 45°



*solamente incastro A oppure B | *Uniquement des lames A ou B